

淄博市自来水有限责任公司 沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2026年 06月 27日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	06.26.9:19	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	06.26.9:19	个/L	≤10000	20	
3	菌落总数	06.25.9:09	CFU/mL	/	1.0*10 ²	
4	色度	06.27.9:16	度	/	5	
5	浑浊度	06.27.9:16	NTU	/	3.29	
6	臭和味	06.27.9:16	/	/	无	
7	肉眼可见物	06.27.9:16	/	/	有少量悬浮物	
8	高锰酸盐指数	06.27.9:16	mg/L	≤6	1.44	
9	氨氮 (NH ₃ -N)	06.27.9:16	mg/L	≤1.0	0.034	
10	水温	06.27.9:16	℃	/	17.4	
11	pH	06.27.9:16	/	6~9	8.09	
12	电导率	06.27.9:16	μS/cm	/	490	
13	溶解氧	06.27.9:16	mg/L	≥5	10.23	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）III类水标准

淄博市自来水有限责任公司 沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	06.26.9:08	CFU/100mL	不应检出	未检出	
2	大肠埃希氏菌	06.26.9:08	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	06.25.9:05	CFU/mL	100	0	
4	色度	06.27.9:07	度	15	<5	
5	浑浊度	06.27.9:07	NTU	1	0.19	
6	臭和味	06.27.9:07	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	06.27.9:07	/	无	无	
8	pH	06.27.9:07	/	不小于6.5且不大于8.5	7.51	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	06.27.9:07	mg/L	3	1.14	
10	二氧化氯	06.27.9:12	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤0.8, 余量≥0.1	0.20	
11	游离氯	06.27.9:22	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤2, 余量≥0.3	0.29	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。